SISTEMI PER EVACUAZIONE DI EMERGENZA

Sedia Montascale Motorizzata

"Ci siamo affermati come uno dei maggiori fornitori di ausili per disabilità. La sedia motorizzata è destinata al trasporto in sicurezza delle persone ed è adatta al superamento delle scale"

2 GARANZIA ANNI

170Kg

Capacità di Carico

Con l'aiuto della sedia per evacuazione motorizzata potrete evitare che i Vs. operatori possano soffrire di fastidiosi mal di schiena.

Pannello di Controllo in plastica preformata, con pulsanti Smart

Maniglione di guida superiore Ergonomico, posizionato per un controllo ottimale da parte dell'operatore.

Manopole in gomma per facilitare gli spostamenti manuali.

Robusto Sedile in Alluminio. Su richiesta, accessorio cuscino removibile. Comfort superiore per il paziente, il cuscino può essere rimosso a seconda delle necessità.

Sistema Motorizzato per velocizzare il trasporto delle persone su scale sia in salita che in discesa.

Robusto freno ruote per la massima sicurezza.

Poggia Piedi apribile e maniglie allungabili per il trasporto manuale.

Ruote posteriori di Ø 24 cm. Per ridurre lo sforzo nella fase di spinta manuale

Ruote anteriori di Ø 10 cm. Favoriscono la movimentazione come carrozzina a spinta.

Distribuito da:

TGR Srl

SISTEMI PER EVACUAZIONE / EMERGENZA

Sedia Montascale Motorizzata

Questa sedia per evacuazione rappresenta una pietra miliare nell'ambito della movimentazione su scala. La sedia montascale è leggera, robusta, stabile e semplice da utilizzare. Può ridurre sostanzialmente il rischio di infortuni alla schiena in quanto durante la salita e la discesa delle scale il peso è tutto a carico del sistema motorizzato e non degli operatori. Viene così garantita la massima sicurezza anche all'assistito.

Caratteristiche tecniche

- *L'innovativo sistema motorizzato elimina lo sforzo fisico durante la movimentazione su e giù per le scale.*
- *Il freno elettronico attiva la frenatura durante le soste su scala.*
- *Il meccanismo di bloccaggio a cerniera garantisce che la sedia sia effettivamente frenata durante l'uso.*
- *Ampia seduta con cuscino removibile, su richiesta, in neoprene che assicura il corretto supporto e consente un comfort maggiore.*
- *Scheda elettronica incorporata per il controllo della velocità durante la fase di discesa. Viene così garantito il mantenimento dello standard di sicurezza.*
- *Batteria agli ioni di litio incorporata, con indicatore a led dello stato di carica.*
- *Misure molto contenute e compatte per un comodo stoccaggio.*



Peso Netto 29 kg.

Autonomia n. 2500 gradini indicativamente n. 100 piani da 25 gradini

Conforme ai requisiti di Classe I stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.e. "Dispositivi Medici"

La movimentazione su scala di una persona anziana o diversamente abile rappresenta una di quelle circostanze in cui si fa fronte al reale rischio di infortunio alla schiena.

La sedia per evacuazione per il trasporto su scala può contribuire notevolmente a ridurre il rischio di infortunio degli operatori. Potrete trasportare le persone su e giù dalle scale, sempre con la massima sicurezza garantita dal sistema motorizzato dei cingoli.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI PIANEROTTOLO



01

Tipologia di Scala

DIRITTA ☑ Sì

CHIOCCIOLA ☑ Sì con due operatori

02

Materiale della Scala

Cemento ☑ Sì

Legno ☑ Sì

Ricoperta con Tappeto incollato ☑ Sì

Ricoperta con Tappeto mobile ☒ No

03

Spazio di manovra

Massima inclinazione 35° equivalente al 70% di pendenza

Distanza massima gradini 700 mm

Spazio di manovra su pianerottolo 1100*1100 mm

(*senza pedaliera applicata 950*950 mm.)*

Sedia montascale motorizzata

Con la sedia montascale riuscirete a fornire a persone diversamente abili, infermi ed anziani soccorso ed accompagnamento in totale sicurezza nel superamento delle barriere architettoniche.

Distribuito da:

TGR Srl

SISTEMI PER EVACUAZIONE DI EMERGENZA

Sedia Montascale manuale

Il montascale per evacuazione è un dispositivo destinato all'evacuazione di emergenza in posizione seduta. L'utilizzo di cingoli in gomma, che scorrono sulle scale, garantisce un alto livello di sicurezza e riduce al minimo lo sforzo fisico necessario. Consente la sicura ed efficace evacuazione delle persone durante le procedure di emergenza. Progettata per muoversi agevolmente sulle scale, può essere utilizzata anche per la movimentazione su superfici piane.

Dimensioni prodotto (LxPxH)	60*82*102/140 cm.
Massima capacità di carico	170 kg.
PESO NETTO	22 Kg.
Margine di regolazione in altezza	da 102 a 140 cm. - 3 diverse posizioni
Profondità complessiva	82 cm.
Larghezza complessiva	60 cm.
Dimensioni seduta	40*50 H50 cm. da terra
Dimensioni poggiapiedi	38*20 cm.
Regolazione Angolazione Cingolo	Sistema adattabile in 3 diverse posizioni

Conforme ai requisiti di Classe I stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.e. "Dispositivi Medici"

Tipologia di Scala

DIRITTA ☒ Sì

CHIOCCIOLA ☒ Sì

Materiale della Scala

Cemento ☒ Sì

Legno ☒ Sì

Ricoperta con tappeto incollato ☒ Sì

Ricoperta con tappeto mobile ☒ No

Spazio di manovra

Massima inclinazione 35° equivalente al 70% di pendenza

Distanza massima gradini 70 cm.

Spazio di manovra su pianerottolo 110*110 cm.

Distribuito da:

TGR Srl

Sedia pieghevole per evacuazione di emergenza manuale

Rev. 03_2022

La sedia manuale per evacuazione è un dispositivo destinato all'evacuazione di emergenza in posizione seduta e rivolto al trasporto di persone anziane, disabili e in generale di persone con ridotta o impedita capacità motoria, temporanea o permanente. L'utilizzo delle bande di gomma, che scorrono sulle scale, garantisce un alto livello di sicurezza e riduce al minimo lo sforzo fisico necessario. Consente la sicura ed efficace evacuazione delle persone durante le procedure di emergenza.

Dimensioni prodotto (LxPxH)	50*90*136 cm.
Massima capacità di carico	**160 kg.**
PESO NETTO	12 Kg.
Margine di regolazione in altezza	105 – 136 cm.
Profondità complessiva	90 cm.
Larghezza complessiva	50 cm.
Dimensioni seduta	50*42 cm.
Conforme ai requisiti di Classe I stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.e.	"Dispositivi Medici"

Tipologia di Scala

DIRITTA ☒ Sì

CHIOCCIOLA ☒ Sì

Materiale della Scala

Cemento ☒ Sì

Legno ☒ Sì

Ricoperta con tappeto incollato ☒ Sì

Ricoperta con tappeto mobile ☒ No

Spazio di manovra

Massima inclinazione 35° equivalente al 70% di pendenza

Distanza massima gradini 70 cm.

Spazio di manovra su pianerottolo 100*100 cm.



Distribuito da:

TGR Srl
Strumenti di Libertà

T.G.R. S.R.L.
Via Lombardia n. 12
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
www.tgr.it tgr@tgr.it info@pec.tgr.it
Tel. 051 6523511